

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-01-05

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
---	------------------------------------	--	---	---	------------------------------	------------------------------

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-01-05

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) / Suspension (S)	Finished (F) / Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
-----------------------	---------------------------	--	---------------	--------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-01-12

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE¹ or RT² / AL¹ ou TR²	Spud; Re-entry / Démarrage; Réintégration	Well Depth³ / Profondeur du puits³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
---	--	--	--	---	--	--

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-01-12

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-01-19

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarrage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	281.3 m 286.5 m	(2016-02-10)	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	252.4 m 257.6 m	(2016-01-21)	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	284.15 m 289.35 m	(2016-02-06)	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon E-76 300E766510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	268.2 m 273.4 m	(2016-01-31)	2910 m	65° 5' 27.0" N 126° 59' 58.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	307.0 m 309.8 m	(2016-02-15)	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11)	TBD	215.0 m	(2016-02-20)	207 m	65° 00' 1.1" N	Authorized / autorisé

300C116510126450
Re-entry - Abandonment

217.85 m

126° 48' 1.0" W

2015-07-21

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-01-19

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-01-26

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarrage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	281.3 m 286.5 m	(2016-02-10)	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-01-23	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	284.15 m 289.35 m	(2016-02-06)	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon E-76 300E766510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	268.2 m 273.4 m	(2016-01-31)	2910 m	65° 5' 27.0" N 126° 59' 58.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	307.0 m 309.8 m	(2016-02-15)	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11)	TBD	215.0 m	(2016-02-20)	207 m	65° 00' 1.1" N	Authorized / autorisé

300C116510126450
Re-entry - Abandonment

217.85 m

126° 48' 1.0" W

2015-07-21

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-01-26

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions


Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-01-02

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarrage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	281.3 m 286.5 m	(2016-02-10)	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-01-23	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	284.15 m 289.35 m	(2016-02-06)	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon E-76 300E766510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	268.2 m 273.4 m	(2016-01-31)	2910 m	65° 5' 27.0" N 126° 59' 58.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	307.0 m 309.8 m	(2016-02-15)	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	215.0 m 217.85 m	(2016-02-20)	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21



¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-01-02

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
-----------------------	---------------------------	---	---------------	---	---	----------------------------------

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-02-09

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	281.3 m 286.5 m	(2016-02-10)	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-01-23	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	TBD	284.15 m 289.35 m	(2016-02-06)	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon E-76 300E766510126450 Re-entry - Abandonment		268.2 m 273.4 m	2016-02-02	2910 m	65° 5' 27.0" N 126° 59' 58.0" W	Completed
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	307.0 m 309.8 m	(2016-02-15)	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	215.0 m 217.85 m	(2016-02-20)	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-02-09

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-02-16

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 217	281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment		252.4 m 257.6 m	2016-01-23	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Completed 2016-02-13
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	284.15 m 289.35 m	2016-02-15	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon E-76 300E766510126450 Re-entry - Abandonment		268.2 m 273.4 m	2016-02-02	2910 m	65° 5' 27.0" N 126° 59' 58.0" W	Completed 2016-02-05
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	307.0 m 309.8 m	(2016-02-15)	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment	TBD	215.0 m 217.85 m	(2016-02-20)	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-02-16

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-02-23

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 217	281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment		252.4 m 257.6 m		1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment		284.15 m 289.35 m	2016-02-15	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Completed 2016-02-18
Dodo Canyon WW04-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	TBD	250.0m 252.85 m	(2016-02-25)	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (I-06) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	none	307.0 m 309.8 m	2016-02-17	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Completed 2016-02-17
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	215.0 m 217.85 m	2016-02-20	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Apache Canada Ltd.						
Pointed Mountain (C-1) P-24 300P2460301234500 Re-entry - Abandonment	Eagle Well Servicing 23	670.6 m 674.6 m	2016-02-22	1642 m	60° 23' 53.7" N 123° 48' 57.0" W	Authorized / autorisé 2014-09-09

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-02-23

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-03-01

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 217	281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-02-29	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment	Nabors Production Services 414	284.15 m 289.35 m	2016-02-25	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW04-A (I-06) 300I066510127000 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	250.0m 252.85 m	2016-02-27	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2"W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW05-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	307.0 m 309.8 m	2016-02-29	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	215.0 m 217.85 m	2016-02-20	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Authorized / autorisé 2016-02-29
Apache Canada Ltd.						
Pointed Mountain (C-1) P-24 300P2460301234500 Re-entry - Abandonment	Eagle Well Servicing 23	670.6 m 674.6 m	2016-02-22	1642 m	60° 23' 53.7" N 123° 48' 57.0" W	Authorized / autorisé 2014-09-09

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-03-01

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-03-08

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment		281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Abandoned 2016-03-02
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-02-29	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Authorized / autorisé 2015-07-21
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment		284.15 m 289.35 m	2016-02-25	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Abandoned 2016-02-28
Dodo Canyon WW04-A (I-06) 300I066510127000 Re-entry - Abandonment		250.0m 252.85 m	2016-02-27	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2" W	Abandoned 2016-03-01
Dodo Canyon WW05-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment		307.0 m 309.8 m	2016-02-29	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Abandoned 2016-03-03
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment		215.0 m 217.85 m	2016-02-20	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Abandoned 2016-02-29
Apache Canada Ltd.						
Pointed Mountain (C-1) P-24 300P2460301234500 Re-entry - Abandonment	Eagle Well Servicing 23	670.6 m 674.6 m	2016-02-22	1642 m	60° 23' 53.7" N 123° 48' 57.0" W	Authorized / autorisé 2014-09-09
A-4 Pointed Mountain A-55 300A556030123452 Abandonment	rigless	450.7 m 455.6 m	on site 2016-03-05	3757 m	60° 24' 5" N 123° 54' 39.1" W	Authorized / autorisé 2014-09-09

Pointed Mountain K-45A 302K456030123452 Abandonment	rigless	368.3 m 378.3 m	on site 2016-03-05	3216 m	60° 24' 33.8" N 123° 53' 51.8" W	Authorized / autorisé 2014-09-09
Pointed Mountain P-53 300P536030123453 Abandonment		1180.8 m 1186.3 m		4104 m	60° 22' 45.6" N 123° 54' 33.4" W	Authorized / autorisé 2014-09-09
Pointed Mountain G-62 300G626030123451 Abandonment		868.7 m 872.6 m		4527.5 m	60° 21' 26.8" N 123° 56' 46.8" W	Authorized / autorisé 2014-09-09

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-03-08

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-03-15

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarrage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment		281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-02
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment	C&J Energy Services 414	252.4 m 257.6 m	2016-02-29	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-13
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment		284.15 m 289.35 m	2016-02-25	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Abandoned/Abandonment 2016-02-28
Dodo Canyon WW04-A (I-06) 300I066510127000 Re-entry - Abandonment		250.0m 252.85 m	2016-02-27	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-01
Dodo Canyon WW05-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment		307.0 m 309.8 m	2016-02-29	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-03
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment		215.0 m 217.85 m	2016-02-20	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Abandoned/Abandonment 2016-02-29
Apache Canada Ltd.						
Pointed Mountain (C-1) P-24 300P2460301234500 Re-entry - Abandonment	Eagle Well Servicing 23	670.6 m 674.6 m	2016-02-22	1642 m	60° 23' 53.7" N 123° 48' 57.0" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-06
A-4 Pointed Mountain A-55 300A556030123452 Abandonment	rigless	450.7 m 455.6 m	2016-03-07	3757 m	60° 24' 5" N 123° 54' 39.1" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-10

Pointed Mountain K-45A 302K456030123452 Abandonment	rigless	368.3 m 378.3 m	2016-03-07	3216 m	60° 24' 33.8" N 123° 53' 51.8" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-11
Pointed Mountain P-53 300P536030123453 Abandonment	rigless	1180.8 m 1186.3 m	2016-03-07	4104 m	60° 22' 45.6" N 123° 54' 33.4" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-07
Pointed Mountain G-62 300G626030123451 Abandonment	rigless	868.7 m 872.6 m	2016-03-08	4527.5 m	60° 21' 26.8" N 123° 56' 46.8" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-08
Strategic Oil and Gas						
Cameron H-06 300H066010117300 Abandonment	Global Well Servicing 9	758.4 m 763.2 m	2016-03-10	1458 m	60° 5'18" N 117° 30' 23" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-11
Cameron N-06 300N066010117300 Suspend		712.5 m 717.2 m	2016-03-12	1450 m	60° 5'49" N 117° 31' 13" W	Authorized / autorisé 2016-03-01

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-03-15

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières

Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-03-22

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
Conoco Phillips Canada						
Mirror Lake N-20 300N206500126450 Re-entry - Abandonment		281.3 m 286.5 m	2016-02-08	2146 M	64° 59' 46.8" N 126° 48' 14.6" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-02
Loon Creek O-06 300O066510127000 Re-entry - Abandonment		252.4 m 257.6 m	2016-02-29	1856.0 m	65° 5' 51.5" N 127° 0' 30.7" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-13
Mirror Lake P-20 300P206500126450 Re-entry - Abandonment		284.15 m 289.35 m	2016-02-25	3152 m	64° 59' 58.0" N 126° 47' 8.7" W	Abandoned/Abandonment 2016-02-28
Dodo Canyon WW04-A (I-06) 300I066510127000 Re-entry - Abandonment		250.0m 252.85 m	2016-02-27	473 m	65° 05' 34.9" N 127° 00' 23.2" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-01
Dodo Canyon WW05-A (D-04) 300D046510127000 Re-entry - Abandonment		307.0 m 309.8 m	2016-02-29	373 m	65° 03' 10.0" N 127° 01' 54.6" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-03
Dodo Canyon WW02-A (C-11) 300C116510126450 Re-entry - Abandonment		215.0 m 217.85 m	2016-02-20	207 m	65° 00' 1.1" N 126° 48' 1.0" W	Abandoned/Abandonment 2016-02-29
Apache Canada Ltd.						
Pointed Mountain (C-1) P-24 300P2460301234500 Re-entry - Abandonment		670.6 m 674.6 m	2016-02-22	1642 m	60° 23' 53.7" N 123° 48' 57.0" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-06
A-4 Pointed Mountain A-55 300A556030123452 Abandonment		450.7 m 455.6 m	2016-03-07	3757 m	60° 24' 5" N 123° 54' 39.1" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-10

Pointed Mountain K-45A 302K456030123452 Abandonment	368.3 m 378.3 m	2016-03-07	3216 m	60° 24' 33.8" N 123° 53' 51.8" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-11
Pointed Mountain P-53 300P536030123453 Abandonment	1180.8 m 1186.3 m	2016-03-07	4104 m	60° 22' 45.6" N 123° 54' 33.4" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-07
Pointed Mountain G-62 300G626030123451 Abandonment	868.7 m 872.6 m	2016-03-08	4527.5 m	60° 21' 26.8" N 123° 56' 46.8" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-08
Strategic Oil and Gas					
Cameron H-06 300H066010117300 Abandonment	758.4 m 763.2 m	2016-03-10	1458 m	60° 5'18" N 117° 30' 23" W	Abandoned/Abandonment 2016-03-11
Cameron N-06 300N066010117300 Suspend	712.5 m 717.2 m	2016-03-12	1450 m	60° 5'49" N 117° 31' 13" W	Suspended/Suspendu 2016-03-15

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses inquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-03-22

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions

Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières Drilling Activities / Activités de forage

As of / Pour le 2016-03-29

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-767-9097 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-767-9097

Well name / Nom du puits Classification / Classification	Drilling Unit / Unité de forage	GE ¹ or RT ² / AL ¹ ou TR ²	Spud; Re-entry / Démarage; Réintégration	Well Depth ³ / Profondeur du puits ³	Coordinates / Coordonnées	Status / État des travaux
---	------------------------------------	--	---	---	------------------------------	------------------------------

No activity / Aucune activité

¹ GE (Ground Elevation) is measured from mean sea level / AL est l'altitude du sol au-dessus du niveau moyen de la mer

² RT is the elevation of Rotary Table / Drill Floor above sea level / TR est l'altitude de la table de rotation ou du plancher de forage au-dessus du niveau de la mer

³ Well Depth is measured from Rotary Table / La profondeur du puits est mesurée à partir de la table de rotation.

() indicates proposed date or metres only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de mètres sont uniquement des propositions

**Status of Oil and Gas Activities / Rapport des activités pétrolières et gazières
Geophysical and Geological Activities / Activités géophysiques et géologiques**

As of / Pour le 2016-03-29

For more information, please contact Kristen Cameron at 867-920-6267 / Pour plus d'information, communiquez avec Kristen Cameron au 867-920-6267

Operator / Exploitant	Contractor / Entrepreneur	Operation Identifier / Code d'exploitation	Start / Début	Suspended (S) Finished (F) / Suspension (S) Fini (F)	Recorded 2D km/3D km / Levés km 2D / km 3D	Date of report / Date du rapport
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---	---	---

No activity / Aucune activité

() indicates proposed date or km only / Les parenthèses indiquent que la date ou le nombre de km sont uniquement des propositions